

ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ

ZP/PN/20/2013/DT

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA – FORMULARZ CENOWY (PAKIET 2)**

L.p.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry	J.m	Szacunkowa Wielkość Zamówienia W/g jednostki w kol. 3	Cena jedn. netto w zł.	VAT %	Wartość VAT (kolumna 4*5*6)	Wartość Zamówienia netto w zł. (kolumna 4*5).	Wartość Zamówienia brutto w zł. (kolumna 7+8).	Nazwa handlowa oferowanego produktu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p><b>Papier toaletowy typu Jumbo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor naturalny, makulaturowy, jednowarstwowy, gramatura papieru min. 35g/m<sup>2</sup></li> <li>- długość jednej rolki min. 140 m</li> <li>- średnica rolki Ø 19-20 cm</li> <li>- wysokość rolki 9-10 cm</li> </ul> <p><b>Opakowanie (ilość rolek w pakowaniu 12)</b></p>	Op.	850							
2.	<p><b>Papier toaletowy typu Jumbo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- biały, makulatura, dwuwarstwowy, gramatura min. 2 x 20 g/m<sup>2</sup></li> <li>- długość jednej rolki min. 130 m</li> <li>- średnica rolki Ø 19-20 cm</li> </ul>	Op.	40							

	<p>- wysokość rolki 9-10 cm</p> <p><b>Opakowanie (liczba rolek w opakowaniu 12)</b></p>									
3.	<p><b>Papier toaletowy super biały</b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najwyższej jakości, ekskluzywny</li> <li>- 100% celulozy</li> <li>- 3 warstwowy, super biały</li> <li>- długość 27,5 m</li> <li>- szerokość wstęgi 10 cm</li> <li>- średnica 12 cm</li> <li>- 250 listków</li> <li>- gramatura: 3 x 15 g/m<sup>2</sup></li> <li>- perforowany, gofrowany</li> <li>- <b>Opakowanie 8 sztuk</b></li> </ul>	Op.	20							
4.	<p><b>Ręcznik papierowy, składany typu ZZ</b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor zielony, jednowarstwowy,</li> <li>- ekologiczny, gofrowany, średnio miękkki, woda trwała,</li> <li>- bezwonny w momencie kontaktu z wodą</li> <li>- gramatura min. 40g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Opakowanie – karton - ilość 20 opakowań w kartonie</b></p> <p>- po 200 listków w opakowaniu</p>	Op.	450							
5.	<p><b>Worki na odpady</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folia LDPE czarna</li> <li>- poj. 200l 90x120cm</li> <li>- grubość min. 50 mikronów</li> <li>- wytrzymałe</li> </ul> <p><b>-Opakowanie - 25 szt. w opakowaniu (rolce - worki muszą dobrze się odrywać od rolki )</b></p>	Op.	1000							
6.	<p><b>Worki na odpady</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folia LDPE czarna</li> <li>- poj. 120l 70x110 cm</li> <li>- grubość min. 50 mikronów</li> <li>- wytrzymałe</li> </ul> <p><b>-Opakowanie - 25 szt. w opakowaniu (rolce - worki muszą dobrze się odrywać od rolki )</b></p>	Op.	280							

7.	<p><b>Worki na odpady</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folia LDPE czarna</li> <li>- poj. 60l 60x80 cm</li> <li>- grubość min. 30 mikronów</li> <li>- wytrzymałe</li> </ul> <p><b>-Opakowanie - 25 szt. w opakowaniu (rolce - worki muszą dobrze się odrywać od rolki )</b></p>	Op.	520						
8.	<p><b>Worki na odpady</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folia LDPE czarna</li> <li>-poj. 35l 50x60 cm</li> <li>-grubość min. 25 mikronów</li> <li>- wytrzymałe</li> </ul> <p><b>-Opakowanie - 50 szt. w opakowaniu (rolce - worki muszą dobrze się odrywać od rolki )</b></p>	Op.	700						
9.	<p><b>Ścierka uniwersalna do podłóg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor biały 70x80 cm ± 5 cm</li> <li>- trwała i mocna, nie pozostawiająca smug ani materiału z którego jest wykonana, czyszcząca i przyciągająca brud, dobrze wchłaniająca wodę, łatwo splukująca się, % większość bawełna</li> </ul> <p><b>Ścierka uniwersalna (tetrowa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolor biały 60x80 cm ± 5 cm</li> <li>- 100 % bawełna</li> <li>- trwała i mocna, nie pozostawiająca smug ani materiału z którego jest wykonana, czyszcząca i przyciągająca brud, dobrze wchłaniająca wodę, łatwo splukująca się,</li> </ul>	Szt.	700						
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % bawełna</li> <li>- trwała i mocna, nie pozostawiająca smug ani materiału z którego jest wykonana, czyszcząca i przyciągająca brud, dobrze wchłaniająca wodę, łatwo splukująca się,</li> </ul>	szt	600						
11.	<p><b>Ściereczki z mikrofazy do mycia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ściereczki do mycia i wycierania z mikrofazy w systemie czterech kolorów: niebieskim, żółtym, zielonym i czerwonym,</li> <li>- Wymiary 30 cm x 30 cm, charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością</li> <li>- Wielokrotnego prania w temp. 60°C,</li> <li>- Dobrze wchłaniające wodą</li> <li>- Materiał: poliamid 20% i poliester 80%</li> <li>- Gramatura min 210g/m<sup>2</sup></li> <li>- Każda ściereczka posiadająca wszywkę z symbolem produktu, gramaturą i instrukcją prania</li> </ul>	Szt.	720						
12.	<p><b>Ściereczki z mikrofazy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ściereczki do mycia i wycierania z mikrofazy w systemie czterech kolorów: niebieskim, żółtym, zielonym i czerwonym,</li> <li>- Wymiary 40 cm x 40 cm, charakteryzujące się dużą odpornością i</li> </ul>	Szt.	1100						

	<p>wytrzymałością</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wielokrotnego prania w temp. 60°C,</li> <li>- Dobrze wchłaniające wodą</li> <li>- Materiał: poliamid 20% i poliester 80%</li> <li>- Gramatura min 210g/m2</li> <li>- Każda ściereczka posiadająca wszywkę z symbolem produktu, gramaturą i instrukcją prania</li> </ul>									
13.	<p><b>Mop paskowy typu Vileda</b></p> <p>Mop do usuwania uporczywego brudu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z włókna mikro-aktywnego,</li> <li>- nie pozostawiający kłaczków na podłodze,</li> <li>- świetnie chłonący wilgoć i brud,</li> <li>- z zatraskowym mocowaniem trzonka</li> </ul> <p>- typu Vileda lub równoważny o podobnej jakości i właściwościach</p>	Szt.	100							
14.	<p><b>Kij do mopa paskowego -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasujący do pozycji 13</li> <li>- wytrzymały</li> </ul>	Szt.	10							
15.	<p><b>Wiadro z wyciskaczem typu Vileda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z przetworzonego polipropylenu (100%)</li> <li>- pojemność 13L</li> <li>- elastyczne, trwałe sito, chwytające mopa od samej nasady</li> <li>- posiadające specjalny uchwyt na drążek</li> <li>- nie wykazujące tendencji do pęknięcia</li> </ul>	Szt.	10							
16.	<p><b>Wiadro bez wyciskacza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 13L</li> <li>- wykonane z przetworzonego polipropylenu (100%)</li> <li>- nie wykazujące tendencji do pęknięcia</li> </ul>	Szt.	30							
17.	<p><b>Rękawice dziane nakrapiane</b></p> <p>Wykonane z dzianiny zakończonej ściągaczem. Od strony chwytnej nakrapiane punktowo PCV zapewniające dobrą chwytność.</p>	para	200							
18.	<p><b>Rękawice trykotowe</b></p> <p>Wykonane z białego cienkiego trykotu. W części chwytnej mikro-nakropione w kolorze białym, dopasowujące się do dłoni, zapewniające wykonywanie prac precyzyjnych.</p>	para	50							
19.	<p><b>Rękawice ochronne</b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rękawice wykonane z lateksu kauczuku naturalnego o grubszych ściankach i przesłuzonym mankiecie,</li> <li>- diagnostyczne, ochronne,</li> </ul>	Op.	100							

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bezpudrowe,</li> <li>- niejafowe,</li> <li>- teksturowana powierzchnia</li> <li>- <b>wykończenie mankietu:</b> równomiernie rolowany brzeg</li> <li>- kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń</li> <li>- dostępne w rozmiarach: S (6-7), M(7-8), L (8-9), XL(9-10)</li> <li>- niejafowe</li> <li>- odpowiadające wymogom Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC i wprowadzonym do niej zmianom,</li> <li>- biodegradowalne</li> <li>- wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, przekłucia i rozdarcia</li> </ul> <p><b>Opakowanie:</b> 50 sztuk</p> <p>Przykładowy produkt to Diagnostyczne rękawice lateksowe Ambulance PF firmy Mercator Medical lub jakością do nich zbliżone np. Vileda</p>								
20.	<p><b>Butelki dozujące do spryskiwaczy</b></p> <p>Pojemność 0,5L</p>	Szt.	100						
21.	<p><b>spryskiwacz pianowy</b> pasujący do butelki dozującej</p>	Szt.	45						
22.	<p><b>spryskiwacz zwykły</b> pasujący do butelki dozującej</p>	Szt.	55						
23.	<p><b>Pady podłogowe do maszyn czyszczących zielone – rozmiar 12”</b></p> <p>305 mm</p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grubość 26mm</li> <li>- do szorowania na mokro</li> <li>- wykonany z wysokiej jakości włókien syntetycznych, o otwartej budowie włókninowej,</li> <li>- trwały w użyciu 5000 – 7000 m<sup>2</sup> przy 150 obrotach/min</li> <li>- stała wydajność - mieszanka minerałów równomiernie rozmieszczona</li> <li>- w całej objętości,</li> <li>- otwór wycięty centralnie Ø 85</li> </ul> <p><b>Opakowanie 5 szt.</b></p>	Szt.	9						
24.	<p><b>Pady podłogowe do maszyn czyszczących zielone – rozmiar 15”</b></p> <p>380 mm</p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grubość 26mm</li> </ul>	Szt.	6						



	Przykładowy produkt to:Zestaw sprzątający do mycia okien firmy Medi-Sept - SPRZĘT I AKCESORIA lub inny - podobnie wyposażony i podobnej jakości								
28.	wiadro wieszakiem do zmywaków do zestawu do mycia okien	Szt.	5						
29.	guma do zbieraka 70 cm miękka pasująca do zbieraków zestawu	Szt.	5						
30.	guma do zbieraka 70 cm twarda pasująca do zbieraków zestawu	Szt.	5						
31.	Gumowy zgarbiacz(zbierak podłogowy) do wody 75 cm w metalowej obudowie z trzonkiem	Szt.	5						
32.	Miotha do zamiatania domowa Wymagania: - długość 30 cm - nasada plastikowa - gwintowana	Szt.	30						
33.	Kij do miotły do zamiatania – pasujący do gwintu do poz. 32	Szt.	15						
34.	Szczotka – zamiatacz do zamiatania wewnątrz (szczotka salowa) 60 cm -drewniana oprawa z uchwytem metalowym na trzonek - włosie mieszanka	Szt.	10						
35.	Szczotka –miotha uliczna 80cm z metalowym uchwytem do trzonka	Szt.	10						
36.	Kij do miotły pasujący do pozycji 31 i 32	Szt.	15						
37.	Miotha uliczna ( chodnikowa) PCV 35 cm z trzonkiem wymiary: szer. 35 cm - dt. włosia 13 cm - dt. całkowita 140 cm - oprawa z tworzywa - włosie PCV - trzonek sosnowy, lakierowany	Szt.	24						
38.	Szufelka metalowa wzmocniona, lakierowana	Szt.	10						
39.	Szufelka typu „leniuch” zamykana (z pokrywą) Kompletny zestaw do zamiatania. Stylisko z szufelką, kuwetą i miothą, ze zintegrowanym przegubem, przestawianym haczykiem do zawieszania	Szt.	5						
40.	Stelaż do mopów płaskich – uchwyt zatraskowy (clip) do wkładów z uszami wymiary 40 x 11 cm -przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w zakładkowy system mocowania. -nakładki mocowane są poprzez umieszczenie trapezowych	Szt.	5						

	zakładek w klipsowych zapieciach stelaża. - Posiada dwa przeguby oraz przycisk nożny umożliwiający szybką, bezdotykowe odsączenie oraz wymianę nakładek. - wykonany z wytrzymałego polipropylenu.									
41.	Mop płaski z mikrofazy - biały, o długości 40 cm, - pochłaniający doskonale najmniejsze cząstki brudu, - do stosowania na suchu lub wilgotno - bardzo dobrze chłoniący wodę - mocowane do stelaża za pomocą zakładek (uszu) Zmywak profilowany z gąbki oraz pianki bułpren Wymagania: - dwuwarstwowy – dwustronny - rozmiar 9 x 7 cm - z szorstką warstwą do szorowania nie rysującą powierzchni - wyprofilowane wcięcie wzdłuż bocznej krawędzi ułatwiające chwytność, Opakowanie 3 szt.	Szt.	80							
42.		Szt.	20							
	<b>Ogółem wartość pakietu brutto:</b>									

**Uwaga.**

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany podanej w wymaganiach gramatury papierów toaletowych i ręczników papierowych na mniejszą ponad 1g/m<sup>2</sup>. Znaczne zmniejszenie gramatury powoduje niezachowanie równowagi produktu.

2. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia podanej w wymaganiach grubości worków LDPE na odpady o wartość większą niż 10% podanej.