

Harmonogram prac - Załącznik nr 2 do umowy

ELEMENT	OPIS	WYMIARY	UWAGI	DODATKOWO	ILOŚĆ	TERMIN OKAZANIA PRÓBNEGO MODELU	TERMIN DOSTARCZENIA PROJEKTU	TERMIN WYKONANIA/ DOSTAWY	TERMIN DEMONTAŻU	
wejście do budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego										
	Ścianki przy wejściu do budynku	280cm x 110cm	Konstrukcja musi być bezpieczna, sposób montażu elementów budowlanych w tym miejscu stabilne tablice informacyjne nie mogą ulec uszkodzeniu.	montaż i demontaż	2	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013	
foyer we Wrocławskim Centrum Kongresowym										
	folia do wyklejenia śłady	2430cm x 84cm x 70cm	Wyklejanie nie może w żadnym sposób uszkodzić powierzchni i/d. Po demontażu należy ocucić powłocznik i pozostawić kłody. W razie powstania uszkodzeń powierzchni należy ponownie odrobić. Kol. 024 (graficzny).	montaż i demontaż	2	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013	
	Wizualizacje informacyjne	Tabliczki informacyjne wykonane z materiału lekkiego (PCV) i nadrukami wg przekazanego projektu, podklejone na szklanych.	135cm x 50cm	Montaż do podłogi nie może w żadnym sposób ingerować mechanicznie w podłogę, ściana nie może powodować kłody	montaż i demontaż	4	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Pap-up jako stoiska informacyjne / foyer										
	Wykładzina - chodnik, ulozona na podłodze przy kaskadzie ścianek	wykładzina polipropylenowa - 100%PP w wyznaczonym kolorze	11 m ²	Montaż do podłogi nie może w żadnym sposób ingerować mechanicznie w podłogę, ściana nie może powodować kłody	montaż i demontaż	4	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
	Ścianka do wywiadów	Konstrukcja wolno-oblepna, ścianka typu POP-UP z nadrukami (4x0) bez grafiki i tła (konstrukcja lakowa)	414 cm x 230 cm	Konstrukcja w żadnym sposobie nie może być obciąża, przyniesiona i spychana się. Powierzchnia ścian, ściana oraz innych elementów wyposażenia, musi być stabilna i bezpieczna. Nawet w momencie oparcia się o nią nie może się przewrócić ani przesuwać.	montaż i demontaż	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
	Ścianka jako box	Konstrukcja wolno-oblepna, ścianka typu POP-UP z nadrukami (4x0) bez grafiki i tła (konstrukcja lakowa)	414 cm x 230 cm	Konstrukcja w żadnym sposobie nie może być obciąża, przyniesiona i spychana się. Powierzchnia ścian, ściana oraz innych elementów wyposażenia, musi być stabilna i bezpieczna. Nawet w momencie oparcia się o nią nie może się przewrócić ani przesuwać.	montaż i demontaż	3	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
hol główny we Wrocławskim Centrum Kongresowym										
	Barьеры ociekowane w holu głównym przymocowane do konstrukcji istniejącej, montaż za pomocą ukształtowania	186 cm / 90 cm			2	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013	
	Barьеры ociekowane w holu głównym przymocowane do konstrukcji istniejącej, montaż za pomocą ukształtowania	420cm/186 cm			1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013	
Sala Audytorium we Wrocławskim Centrum Kongresowym										
	Folia do oklejenia powierzchni ścian panelowej funkcję ekranu	Wykonanie obklejenia powierzchni ekranu z pomocą folii samoprzylepnej PCV z odpowiednim lamowaniem ochronnym i nadrukami wg przekazanego projektu graficznego	1680 cm x 590 cm	Przy demontażu należy uważnie wykleić powierzchnię ekranowej. Uważnie należy jak najczystsze przywrócić ekran do używalności po wydarzeniu. Ekran powinien być pomalowany specjalną farbą (specjalna farba pod projekcję)	Montaż i demontaż, konieczne prace przysposobienie powierzchni do namoczenia elementów graficznych, demontaż elementów graficznych, malowanie farba – S1575-R108 w 51A11NC5	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013

Wykładzina na scenę	Wykładzina polipropylenowa (100gspj) kolorystyka wykładziny dopasowana do barw wydziernia.	2000 cm x 340 cm	Wykładzina musi być ułożona i przytwierdzona do podłoża w sposób nie ingerujący w powierzone sceny oraz uwzględniająca otwory techniczne sceny multimedialnej.	Montaż i demontaż. Konieczne prace: - czyszczenie powierzchni pod wykładzinę, - montaż wykładziny, - demontaż wykładziny, - czyszczenie powierzchni.	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Sala Wielofunkcyjna we Włodawskim Centrum Kongresowym									
Wykładzina na scenę	Wykładzina polipropylenowa (100gspj) kolorystyka wykładziny dopasowana do barw wydziernia.	600 cm x 400 cm	Wykładzina musi być ułożona i przytwierdzona do podłoża w sposób nie ingerujący w powierzone sceny oraz uwzględniająca otwory techniczne sceny multimedialnej (sędziwy na scenę dostarczają III).	Montaż i demontaż.	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Obklejenie ścianki wydłużającej	Obklejenie ścianki wydłużającej folią samoprzylepną PCV z czystowym lamnowaniem odrośnym i nadrukem wg przekazanego projektu graficznego (4x0)	2000 cm x 420 cm	Obklejenie nie może uszkodzić powierzchni oklejanej oraz po demontażu trzeba uzyskać pozostałość filmu.	Montaż i demontaż.	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
przyziemie Włodawskiego Centrum Kongresowego									
Folia samoprzylepna do oklejenia filarów	Folia samoprzylepną PCV z nadrukem i czystowym lamnowaniem odrośnym, wg przekazanego projektu graficznego	294 cm x 71 cm	Folia musi zapewnić jak najmniej uszkodzenia powierzchni przy jej demontażu z koniecznością renowacji oklejanej powierzchni.	Montaż i demontaż. Konieczne prace: - odpowiednie przygotowanie podłoża do naniesienia farby, - montaż elementów graficznych, - demontaż elementów graficznych, - odnowienie powierzchni (szpachlowanie, szlifowanie, podkładowanie, malowanie finalne – dwukrotnie farbą właściwą przez zarządcę obiektu).	11	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Folia PCV do oklejenia mównicy	oklejenie całej mównicy folią PCV z nadrukem i czystowym lamnowaniem odrośnym.	przed: 125 cm x 50 cm; behind: 2 x 115 cm x 40 cm		Montaż i demontaż.	4	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013

<p style="text-align: center;">sole spotkania we Wrocławskim Centrum Kongresowym - pierwsze piętro</p>									
Wykładna do obłożenia podestów scenicznych	Podesty wykonane wykładnią polipropylenową (100%PP) kolorystyka wykładni dopasowana do barw wydarzenia.	Wymiary sceny: 200 cm x 300 cm, wysokość podestu 30 cm	Wykładnia musi być utzona i przwiewiona do podłoża w sposób nie ingerujący w uwzględnienie otwory techniczne sceny multimedialnej, podesty dostarcza HU	Montaż i demontaż:	4	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Roll-up	dostawa roll-upów z nadrukiem kolor: +40	200 cm x 120 cm		dostawa	8	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Stółka informacyjna z przeszczerzeniem do ustawienia na łodzi w hotelu	Konstrukcja stołka budowana z elementów aluminiowych. Bok i lico materiału MDF (lampa przygotowana pod lekkie natryskowe). Od wewnętrznej strony podła na materiał konferencyjny. Element zawierający grafikę na topere i logo PCV samoprzylepny z czystowym lamnowaniem odrośnym. Według szablonowej wizualizacji.	200 cm x 105 cm x 50 cm Wymiary topera 200 cm x 50 cm		Montaż i demontaż	3	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Ratusz									
Ścianka z grafiką będąca tłem sceny	Wykonanie z elementów aluminiowych, bok i lico materiału MDF (lampa przygotowana pod lekkie natryskowe). Z nadrukiem wg dostarczonego projektu na samoprzylepny folii PCV, czystowym lamnowaniem odrośnym. Konstrukcja samonośna	350 cm x 340 cm	Ściana powinna być stabilna, gładka i nie przepuszczająca światła.	Montaż i demontaż	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Lada recepcyjna	Ocieplona lada, wykonanie z elementów aluminiowych. Bok i lico materiału MDF (lampa przygotowana pod lekkie natryskowe) z nadrukiem wg przekazanego projektu graficznego.	500 cm x 105 cm x 50 cm	Stabilna konstrukcja, samonośna. Lada nie powinna się przewracać, ugiąć ani przewrócić.	Montaż i demontaż	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Wykładnia - chodnik na podłodze w Ratuszu	Wykładnia polipropylenowa - 100%PP w wyrazczym kolorze	1200 cm x 300 cm (20-25 m ²)	Montaż do podłogi, nie ma być w żadnym sposób ingerować mechanicznie w podłogę, sama nie może przostawać kłębów	montaż i demontaż	1	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
materiały pozostałe									
Koszulki	Świat: 100% bawełna Gramatura 180g Nadruk 4x1 biała koszulka z logo tyłami, wydrzewka / koszulka damskie i męskie kroje	od 5 do XL	według formatówki dostarczonej przez organizatora	dostawa	150	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Tablica ekologiczna	Tablica ekologiczna z długimi uszami, kolor białawy, materiałowa 38 cm na 42 cm, kolor 4x4			dostawa	500	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Smycz	Smycz wykonana z przetworzonych butelek PET i surowców tekstylnych po recyklingu, kolor biały, nadruk dwukolorowy, z metalowym karabinkiem	1,5 cm x 9,4 cm		dostawa	700	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Identyfikatory	Identyfikatory wykonane z ekologicznego papieru z nadrukiem papieru mm: 300g, druk 4x4, każdy identyfikator umieszczony w beczkawce; foliowej kieszonce biodegradowalnej	identyfikator: 8,2 cm x 11 cm, kieszonka dopasowana do wymiaru identyfikatora		dostawa	700	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Biogramy	obrotowe: 15 str. + okładka kolorystyka: 4/6 papier frosted: kład ma 130 g papier atlaska: kład ma 100 g wykończenie: 25 pte tekstyrowe	format: A5		dostawa	500	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Isiny uczestników	kolorystyka: 4/6 papier frosted: kład ma 100 g papier atlaska: kład ma 100 g wykończenie: szorstkie tekstyrowe	format: A4		dostawa	500	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Długopisy	Długopis kartonowy biodegradowalny, w wyrazczym kolorze			dostawa	500	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Notes	Notes i surowców wstępnego bindowania naturalnej bawełny, 50 kartek papieru z recyklingu druk 140, 1 okładka gramatura: 130 g	14 cm x 21 cm		dostawa	500	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Program	kolorystyka: 5/4, druk: 4x4, papier ekologiczny, gramatura min. 300 g, nakład: 500 str.	format: A5		dostawa	500	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013
Zaproszenie GALA wraz z kopertą	kolorystyka: 5/4 papier ekologiczny, gramatura min. 300 g, 4x4 wykończenie: białe	format: DL (9,9 cm x 21 cm)		dostawa	500	nie dotyczy	10.10.2013	20.10.2013	23.10.2013

