

ZP/PN/1/2010/DIR/5

Odpowiedzi na zapytania2

Wrocław, dnia 02.02.2010 r.

DO WSZYSTKICH W Y K O N A W C Ó W


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE.

Nr sprawy: **ZP/PN/1/2010/DIR**


Szanowni Państwo,

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu uprzejmie informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWĘ MEBLI I REGAŁÓW DLA ZADANIA „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu”** i zgodnie z art. 38 ust.1, 4 i 4a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami, poniżej podajemy ich treść i udzielamy odpowiedzi:

Lp.	Pytania	Odpowiedzi
Zapytania dot. zapisów w SIWZ		
1.	<p>Pytanie nr 1: W pakietach nr 1 oraz 2 jest wyposażenie wolnostojące typu fotele, kanapy, stoły, krzesła, które można wyposażyć w stopki do podłóg miękkich typu wykładzina lub stopki z nakładkami filcowanymi, które wskazane są dla podłóg twardych typu parkiet lub płytki. Prosimy o informację, jaki jest rodzaj podłóg w obiekcie lub czy któreś z wyrobów mają posiadać nakładki filcowe?</p>	<p><i>W pakiecie 1 siedziska FL i FL2 i stolik SKA przeznaczone są do podłóg miękkich. Pozostałe meble z pakietów 1 i 2 przeznaczone są do podłóg twardych typu lastryko, linoleum.</i></p>
2.	<p>Pytanie nr 2: Pakiet nr 1 - Załącznik nr 2 a zawiera opis fotela audytoryjnego FA, w którym podane są odległości maksymalne i minimalne, które precyzuje rysunek PR_1301_WN. Czy mogą Państwo udostępnić ten rysunek na stronie internetowej? Pakiet nr 3 - Załącznik nr 2 a zawiera mebel "lady recepcyjne - 2 kpl", w którym wymogi co do wykonania zawarte są w rysunku "PR_309_WN zawartym w projekcie wykonawczym - wnętrza tom 3.1". Czy mogą Państwo udostępnić ten rysunek na stronie internetowej?</p>	<p><i>Zamawiający udostępni rysunki PR 1301 i PR 309 WN na stronie internetowej Zamawiającego WWW.halaludowa.wroc.pl; po opublikowaniu odpowiedzi na zapytania.</i></p>
3.	<p>Pytanie nr 3: Pakiet nr 1 - załącznik nr 2 a podaje wymogi, aby wszystkie meble zawarte w tym pakiecie posiadały zaświadczenia o trudno-zapalności i trudnopalności układu tapicerskiego, pianki i tkaniny oraz sklejki. Pytanie, czy zapis dotyczący sklejki nie jest błędem, ponieważ meble mają być tak wykonane, że sklejka nie jest odkryta i narażona na ogień. Jeśli całość sklejki ma być pokryta elementami pianki i tapicerki, które mają być trudnopalne, to w jakim celu ma być dostarczone zaświadczenie dla sklejki? Jest to podwójne zabezpieczenie, które, nie ma w tym przypadku logicznego uzasadnienia, a powoduje zwiększenie kosztów wytworzenia wyrobów. Proszę o wykreślenie wymogu dla sklejki lub wyjaśnienie tego wymogu.</p>	<p><i>Zgodnie z Rozporządzeniem Dz. U. nr 109 poz.1156, 2004r. stosowanie łatwo zapalnych stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz jest zabronione. Wymóg dotyczy całego wyrobu fotela/siedziska, którego elementy muszą mieć udokumentowaną (potwierdzoną laboratoryjnie) cechę trudno zapalności. Oznacza to, że wszystkie elementy, także konstrukcyjne muszą posiadać atest cechę trudno zapalności. Odpowiedź sporządzono w oparciu o stanowisko akredytowanego laboratorium badawczego cech pożarowych materiałów.</i></p>




4.	<p>Pytanie nr 4: Pakiet nr 2 - załącznik nr 2a opisuje stół konferencyjny typu SK - czy wymiar blatu ma być na pewno 300 x 100 cm? Jeśli tak, czy to jest blat w jednym kawałku czy złożony z modułów? Pytanie nasuwa się, ponieważ płyta meblowa posiada zazwyczaj wymiar długości 285 cm, co nie pozwala nie wykonanie takiego blatu, poza tym czy stół przy takich rozmiarach i wskazanej konstrukcji zachowa stabilność? Proszę o wyjaśnienie i ewentualnie o przedstawienie rysunku poglądowego lub opisu, precyzującego powyższe oraz czy stół ma posiadać tzw nawisy blatu poza stelaż czy nie?</p>	<p><i>Blat stołu może być złożony z trzech modułów. Wymagany jest nawis blatu poza stelaż ze względów estetycznych. Zamawiający udostępni rysunek poglądowy na stronie internetowej www.halaludowa.wroc.pl po opublikowaniu odpowiedzi.</i></p>
5.	<p>Pytanie nr 5: Pakiet nr 2 - załącznik nr 2 a podaje opis stołów typu SRT - blat tego stołu ma być "pokryty werzalitem" i "zabezpieczony doklejką pcv o grubości 2,0 mm". Pokrycie blatu werzalitem oznacza łukowe wykończenie blatu tym samym materiałem, wtedy nie stosuje się doklejki PCV, a stół jest odporny na warunki atmosferyczne. Czy opis blatu stołu SRT nie powinien być zatem taki jak opis blatu stołu bankietowego STKO?</p>	<p><i>Stoliki SRT o przeznaczeniu na taras zewnętrzny muszą być odporne na warunki atmosferyczne. W związku z tym, że pokrycie blatu werzalitem oznacza łukowe wykończenie blatu, Zamawiający modyfikuje opis w tym zakresie i nie wymaga aby krawędź blatu była trwale zabezpieczona doklejką PCV o grubości 2,00 mm. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.</i></p>
6.	<p>Pytanie nr 6: Pakiet nr 2 - załącznik nr 2 a podaje opis stołów konferencyjnych ST 3 oraz stołów bankietowych ST 2. Z opisu wynika, że materiał zastosowany na blat ma być ten sam dla obu wyrobów. Jednak wykończenie krawędzie jest inaczej opisane dla każdego z nich. Czy można przyjąć jako obowiązujący dla obu stołów opis podany dla stołu bankietowego "krawędzie blatu wykończone po łuku - wycinek koła o promieniu ok. 30 mm na całej grubości blatu"?</p>	<p><i>Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednakowych krawędzi dla obu stołów. Pozostałe warunki opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.</i></p>
7.	<p>Pytanie nr 7: Pakiet nr 3 - Szafy. Ilość szaf SZ 1 jest taka sama jak ilość szaf SZ 2 (szerokość szaf 80 cm). Czy zatem szafy SZ 2 mają być tak jak w opisie z cokołami, czy mają być jako nadstawki? Tak samo ilość szaf SZ 3 i SZ4 jest taka sama jak szaf SZ 5 (szerokość szaf 60 cm). Czy zatem szafy SZ 5 mają być tak jak w opisie z cokołami, czy mają być jako nadstawki? Jeśli szafy mają być jako nadstawki proszę o informację, jaki ma być wymiar całkowity szaf z nadstawkami z dopuszczalną tolerancją? Jednocześnie czy szafa nadstawna może być jako tzw dowymiarowa, a szafa podstawowa o wymiarze wysokości danego oferenta? Przy takim założeniu Oferent zachowa wymogi funkcjonalne Zamawiającego, to znaczy szafa dolna na wysokość 5 segregatorów, a szafa nadstawna na wysokość 2 segregatorów - jako dowymiarowa do uzyskania pełnego wymiaru wysokości.</p>	<p><i>W związku z tym, że Szafy SZ2 i SZ5 są nadstawkami, nie wymaga się wykonania cokołów.</i></p> <p><i>Wymiar szaf został szczegółowo opisany w załączniku Nr 2a (pakiet nr 3) str. 16 do SIWZ z dopuszczalną tolerancją wysokości i głębokości. Zamawiający dodatkowo informuje, iż całkowity wymiar szaf połączeniu części dolnej i górnej nie może przekroczyć wysokości 298,5 cm.</i></p>



8.	<p>Pytanie nr 8: Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju tapicerkę pod kątem wytrzymałości ma na myśli Zamawiający w przypadku mebla symbol projektowy FL, FL2? W opisie mebla Zamawiający opisuje tapicerkę o wytrzymałości na ścieralność minimum 40 000 cykli w skali Martindal'e, zaś w wymaganych certyfikatach mówi się o ścieralności minimum 100 000 cykli w skali Martindal'e.</p>	<p>Zamawiający wymaga tapicerkę o wytrzymałości na ścieralność minimum 100 000 cykli w skali Martindal'e</p>
9.	<p>Pytanie nr 9: W opisie mebla SRT w opisie konstrukcji zapisane jest, że ma być ona w całości w kolorze RAL 9006, a następnie podstawa ma być chromowana. Proszę o sprecyzowanie koloru całej konstrukcji: chromowana, RAL 9006 czy mieszana?</p>	<p>Zamawiający wymaga aby cała konstrukcja tj. mocowanie nogi do blatu, noga oraz podstawa były w całości lakierowane na kolor RAL 9006.</p>
10.	<p>Pytanie nr 10: W załączniku nr 2b Pakiet 3, punkt 7 podano, że ilości kpl. regałów magazynowych w piwnicach wynosi 4 szt. Czy cały opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3, ze strony nr 17 i 18 (regały magazynowe w piwnicach skrzydło zachodnie, regały warsztatowe, regały magazynowe w wypożyczalni żyżew, reg. mag. w magazynie audio) należy traktować jako jeden kpl. jeśli nie to ile kpl. należy przyjąć dla regałów warsztatowych, reg. mag. w wypożyczalni żyżew i reg. mag. w magazynie audio.</p>	<p>NIE - nie należy traktować regałów magazynowych ze str. 17 i 18 jako jednego kpl. Cały opis przedmiotu zamówienia zawiera 4 kpl. regałów z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Każdy kpl. winien zawierać moduły zgodnie z opisem w załączniku nr 2a pakiet nr 3 str.17 i 18 do SIWZ. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.</p>
11.	<p>Pytanie nr 11: Proszę o dołączenie rysunku lady recepcyjnej zgodnie z rys. PR 309 WN z Proj. Wykonawczego - wnętrza, Tom 3.1</p>	<p>Zamawiający udostępni rysunek PR 309 WN na stronie internetowej Zamawiającego WWW.halaludowa.wroc.pl; po opublikowaniu odpowiedzi na zapytania.</p>
12.	<p>Pytanie nr 12: W pakiecie nr 1, w zakresie dotyczącym foteli audytoryjnych, zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających wytrzymałość w zakresie bezpieczeństwa użytkownika. Wymagany wg SIWZ fotel audytoryjny jest fotelem w pełni autorskim (wg nas nie istnieje taki fotel na rynku), który zostanie dopiero wyprodukowany wg zapisów specyfikacji i przekazany do badań. Ze względu na koszty oraz czas wykonania badań bardzo często praktykuje się przedstawienie dokumentów dotyczących innych foteli audytoryjnych, gdyż w certyfikatach/atestach nie jest zapisane jakiego modelu fotela audytoryjnego dotyczy. W praktyce bez załączonego do certyfikatu/atestu rysunku potwierdzonego przez jednostkę badawczą, nie jest możliwe zweryfikowanie jaki fotel audytoryjny został certyfikowany. W związku z powyższym, mamy pytanie czy zamawiający będzie bezwzględnie wymagał dołączenia rysunku technicznego fotela potwierdzonego przez jednostkę badawczą do certyfikatów/atestów jako warunek spełnienia SIWZ w zakresie dokumentów potwierdzających wytrzymałość fotela w zakresie bezpieczeństwa użytkownika?</p>	<p>Po ponownym przeanalizowaniu przedmiotowej kwestii, Zamawiający rezygnuje z wymogu dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wytrzymałość w zakresie bezpieczeństwa dla fotela audytoryjnego. Pozostałe wymogi pozostają bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust.6 projektu umowy. Dotychczasowa treść § 4 ust.6 „Wykonawca gwarantuje dostarczenie Zamawiającemu mebli testowych, o których mowa w § 4 ust.3 w terminie nie krótszym niż na 30 dni przed datą planowanego rozpoczęcia dostawy danego asortymentu. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaże Zamawiającemu, w formie pisemnej, planowane terminy realizacji dostaw danego asortymentu, z zastrzeżeniem § 4 ust.7”. Nowa treść § 4 ust.6: „Wykonawca gwarantuje dostarczenie Zamawiającemu mebli testowych, o których mowa w § 4 ust.3 w terminie nie krótszym niż na 30 dni przed datą planowanego rozpoczęcia dostawy danego asortymentu. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wskaże Zamawiającemu, w formie pisemnej, planowane terminy realizacji dostaw danego asortymentu, z zastrzeżeniem § 4 ust.7”. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, wraz z fotelem audytoryjnym (testowym), dokumentu potwierdzającego jego wytrzymałość w zakresie bezpieczeństwa.</p>
13.	<p>Pytanie nr 13: Czy w zakresie wymagań określonych w par. V p. 12, pod pojęciem „podmiot uprawniony do kontroli jakości” można rozumieć dział kontroli jakości należący do wykonawcy lub producenta mebli?</p>	<p>Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 (Dz. U.2009 r. nr 2267 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać w szczególności złożenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.</p>

Handwritten signature or initials



Zgodnie z przepisami dyrektywy UE w zależności od charakteru, ilości lub znaczenia, a także przeznaczenia dostaw, dowód możliwości technicznych wykonawcy w odniesieniu do produktów, które mają zostać dostarczone mogą stanowić zaświadczenia sporządzone przez uznane, właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości wyraźnie potwierdzające zgodność produktów przez odniesienie do specyfikacji lub norm. W związku z powyższym określenie „**podmiot uprawniony do kontroli jakości**”, o którym jest mowa w rozporządzeniu o dokumentach należy interpretować mając na uwadze, iż dyrektywa klasyczna w odniesieniu do podmiotów wystawiających zaświadczenie, potwierdzające, że dane produkty spełniają określone normy lub specyfikacje posługuje się pojęciem, uznane, właściwe urzędowo instytucje lub agencje. Wydaje się, iż pod szerokim znaczeniowo sformułowaniem zamieszczonym w rozporządzeniu kryją się wyłącznie uznane oraz właściwe urzędowo instytucje lub agencje”.

Na rynku istnieje wiele rodzajów uznawanych certyfikatów potwierdzających jakość produktów lub usług będących przedmiotem zamówienia, **wydawanych przez odpowiednie podmioty uprawnione do kontroli jakości**. Dokument taki może być wydany w dowolnej formie, o ile zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości. **Może więc to być np. certyfikat lub atest**. Tylko w przypadku, gdy odpowiednie przepisy prawa wymagają, by potwierdzenie spełniania norm, specyfikacji technicznych czy wymogów jakościowych wydawane było w ściśle określonej formie, jej zachowanie jest konieczne. Zamawiający może przykładowo wskazać konkretny certyfikat, niemniej z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości składania dokumentów równoważnych, czyli wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia.

Odmienne interpretacja prowadziłaby do naruszenia fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych takich jak zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż eliminowałby z postępowania wykonawców, którzy dysponują uznawanymi na rynku zaświadczeniami podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w zakresie spełniania określonych wymogów jakościowych świadczonych przez nich usług lub dostarczanych produktów, a tym samym posiadają odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie przez nich warunków podmiotowych udziału w postępowaniu.

Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie wydane przez podmiot trzeci uprawniony do kontroli jakości oferowanego wyrobu będącego przedmiotem dostawy.

Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, to zaświadczenie podmiotu zewnętrznego, niezależnego. Opinia taka poparta jest praktyką orzeczniczą Zespołu Arbitrów UZP.


14.	<p>Pytanie nr 14: Zamawiający wskazuje (w stosunku do sof SO1), że tapicerka ma mieć skład wełna + poliamid z przeważającą ilością wełny, lecz nie podaje minimalnej gramatury takiej tkaniny. Proszę o podanie jaką minimalną gramaturę powinna posiadać tkanina do tego mebla?</p>	<p>Zamawiający wymaga aby tkanina posiadała gramaturę min. 370g/m2</p>
15.	<p>Pytanie nr 15: PAKIET 3, regały RM 1, 2, i 3 – z wymiarów regałów i półek wynika, że są dwustronne, to znaczy wolnostojące. Czy w związku z tym regał ma posiadać jakiegokolwiek wzmocnienia – stężenia i jeśli tak to czy mają być one mocowane w środku głębokości regału, aby umożliwić swobodny dostęp z obu stron?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</p>
16.	<p>Pytanie nr 16: PAKIET 3, regały RM 1, 2 i 3 – czy dla przykładu 16 modułów regału RM 1 oznacza, że regały te są ustawione w jednej linii tworząc ciąg o długości 16 x 1,8 m = 28,8 mb? Jeśli tak, to czy oferent może zastosować tzw wspólne słupki na łączeniu regałów, czy regały mają być każdy na 4 słupkach jako samodzielne? Proszę o wyjaśnienie oraz o załączenie rysunku poglądowego w postaci rzutu.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje złączenia rysunków poglądowych.</p>
17.	<p>Pytanie nr 17: PAKIET 3, regały RM 1, 2 i 3 – czy półki mają być wykonane z płyty wiórowej surowej czy płyty tzw melaminowanej z doklejkami PCV o jakiej grubości doklejek?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</p>



18.	Pytanie nr 18: PAKIET 3, regały RM 1, 2 i 3 - czy regały mają posiadać poza półkami jakiegokolwiek inne poziome przegrody jak np. wieniec dolny i górny?	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i>
19.	Pytanie nr 19: PAKIET 3, regały RM 1, 2 i 3 - długość modułów ma wynosić 1800 mm. Czy regał przy tej długości (dość znacznej) ma być jako regał na 4 nogach bez żadnych innych pionowych słupków wzmacniających? Proszę o rysunek poglądowy regału?	<i>Zamawiający dopuszcza zastosowanie np. dodatkowych wsporników lub innych konstrukcji wzmacniających. Zamawiający nie przewiduje złączenia rysunków poglądowych.</i>
20.	Pytanie nr 20: PAKIET 3, regały nr 1, 2 i 3 - jaka nośność półki jest wymagana?	<i>Zamawiający wymaga aby nośność każdej półki wynosiła 300 kg.</i>
21.	Pytanie nr 21: PAKIET 3, regały w warsztacie - z wymiarów regałów i półek wynika, że są jednostronne, to znaczy stojące pod ścianą. Czy w związku z tym regał ma posiadać jakiegokolwiek wzmocnienia - stężenia i jeśli tak to czy mają być one mocowane z tyłu regału?	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i>
22.	Pytanie nr 22: PAKIET 3, regały w warsztacie - czy 6 modułów regału oznacza, że regały te są ustawione w jednej linii tworząc ciąg o długości 6 x 1 m = 6 mb? Jeśli tak, to czy oferent może zastosować tzw. wspólne słupki na łączeniu regałów, czy regały mają być każdy na 4 słupkach jako samodzielne? Proszę o wyjaśnienie oraz o załączenie rysunku poglądowego w postaci rzutu.	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje złączenia rysunków poglądowych.</i>
23.	Pytanie nr 23: PAKIET 3, regały w warsztacie - czy półki mają być wykonane z płyty wiórowej surowej czy płyty tzw. melaminowanej z doklejkami PCV o jakiej grubości doklejek?	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i>
24.	Pytanie nr 24: PAKIET 3, regały w warsztacie - czy regały mają posiadać poza półkami jakiegokolwiek inne poziome przegrody jak np. wieniec dolny i górny?	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i>
25.	Pytanie nr 25: PAKIET 3, regały magazynowe w wypożyczalni łyżew - z wymiarów regałów i półek wynika, że są jednostronne, to znaczy stojące pod ścianą. Czy w związku z tym regał ma posiadać jakiegokolwiek wzmocnienia - stężenia i jeśli tak to czy mają być one mocowane z tyłu regału?	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i>
26.	Pytanie nr 26: PAKIET 3, regały magazynowe w wypożyczalni łyżew - czy np. 2 moduły regału oznacza, że regały te są ustawione w jednej linii tworząc ciąg o długości 6 x 930 cm = 1860 cm? Jeśli tak, to czy oferent może zastosować tzw. wspólne słupki na łączeniu regałów, czy regały mają być każdy na 4 słupkach jako samodzielne? Proszę o wyjaśnienie oraz o załączenie rysunku poglądowego w postaci rzutu.	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje złączenia rysunków poglądowych.</i>
27.	Pytanie nr 27: PAKIET 3, regały magazynowe w wypożyczalni łyżew - czy półki mają być wykonane z płyty wiórowej surowej czy płyty tzw. melaminowanej z doklejkami PCV o jakiej grubości doklejek?	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i>
28.	Pytanie nr 28: PAKIET 3, regały magazynowe w wypożyczalni łyżew - czy regały mają posiadać poza półkami jakiegokolwiek inne poziome przegrody jak np. wieniec dolny i górny?	<i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i>



29.	<p>Pytanie nr 29: PAKIET 3, regały magazynowe w magazynie audio – z wymiarów regałów i półek wynika, że są jednostronne, to znaczy stojące pod ścianą. Czy w związku z tym regał ma posiadać jakiegokolwiek wzmocnienia – stężenia i jeśli tak to czy mają być one mocowane z tyłu regału?</p>	<p><i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i></p>
30.	<p>Pytanie nr 30: PAKIET 3, regały magazynowe w magazynie audio – czy np. 14 modułów regału oznacza, że regały te są ustawione w jednej linii tworząc ciąg o długości 14 x 1,2 m = 16,8 m? Jeśli tak, to czy oferent może zastosować tzw wspólne słupki na łączeniu regałów, czy regały mają być każdy na 4 słupkach jako samodzielne? Proszę o wyjaśnienie oraz o załączenie rysunku poglądowego w postaci rzutu.</p>	<p><i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje złączenia rysunków poglądowych.</i></p>
31.	<p>Pytanie nr 31: PAKIET 3, regały magazynowe w magazynie audio – czy półki mają być wykonane z płyty wiórowej surowej czy płyty tzw melaminowanej z doklejkami PCV o jakiej grubości doklejek?</p>	<p><i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i></p>
32.	<p>Pytanie nr 32: PAKIET 3, regały magazynowe w magazynie audio – czy regały mają posiadać poza półkami jakiegokolwiek inne poziome przegrody jak np. wieniec dolny i górny?</p>	<p><i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ.</i></p>
33.	<p>Pytanie nr 33: PAKIET 3, regały magazynowe w magazynie audio – w zestawie 14 modułów ma być zastosowane 40 półek, co oznacza średnio 2,86 półki na 1 regał. Prosimy o wyjaśnienie, jaka ilość półek ma przypadać na regał faktycznie oraz proszę o załączenie rysunku, który to wyjaśnia.</p>	<p><i>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w wykonaniu regałów. Zamawiający wymaga, aby każdy regał wykonany był zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiający nie przewiduje złączenia rysunków poglądowych.</i></p>
34.	<p>Pytanie nr 34: PAKIET NR 3 – opis podaje 4 grupy regałów, w których zastosowane są różne wymiary szerokości oraz wysokości. Czy zatem słupki pionowe, ich rodzaj oraz przekrój zastosować różny, adekwatny do wymaganych wymiarów i nośności, czy ma być zastosowany 1 system regałów i ten sam wymiar przekroju słupków dla wszystkich regałów metalowych?</p>	<p><i>Zgodnie z opisem w SIWZ.</i></p>
35.	<p>Pytanie nr 35: Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne w stosunku do krzesel KG3, krzesła model 03 produkcji Vitra posiadające m.in.: następujące cechy: - siedzisko i oparcie wykonane ze spienionego, miękkiego poliuretanu – tworzywa zdecydowanie bardziej odporne na intensywne użytkowanie bez względu na warunki od sklejk oklejonej laminatem; - stelaż wykonany z rurek stalowych, lakierowanych (z przodu o przekroju prostokątnym 30x20mm, z tyłu okrągłe fi 20mm) - stelaż zatopiony w tworzywie siedziska i oparcia – dzięki temu przy sztaplowaniu nie ma żadnej możliwości porysowania siedziska lub konstrukcji - wymiary zewnętrzne: szerokość 380 mm, wysokość 790 mm, głębokość 520 mm, głębokość siedziska 450 mm, wysokość oparcia 372 mm, wysokość siedziska nad podłożem 420 mm? Krzesło to jest doskonałym i sprawdzonym rozwiązaniem do sal konferencyjno – bankietowych.</p>	<p><i>NIE. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.</i></p>
36.	<p>Pytanie nr 36: Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne w stosunku do stołów ST3 i ST2, stoły serii Martin produkcji Martela posiadających m.in. następujące cechy: - blat wykonany z wysokiej jakości MDF grubości 18mm</p>	<p><i>NIE. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.</i></p>



	<p>pokryty laminatem HPL we wskazanym w SIWZ kolorze</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej - stoły wyposażone w kółka jezdne z blokadą jazdy - dodatkowo ułatwienie przy składaniu - do złożenia i rozłożenia wystarczy jedna osoba - stół zapewnia maksymalną stabilność - cztery punkty podparcia - stoły po złożeniu można odwieźć pojedynczo lub przy pomocy wózka? <p>System stołów Martin jest rozwiązaniem sprawdzonym i dedykowanym do sal konferencyjno-bankietowych.</p>	
37.	<p>Pytanie nr 37: Proszę o sprecyzowanie znaczenia zapisów w umowie. W par 7 p.8 zapisane zostały kary za niedostarczenie lub dostarczenie mebli testowych niezgodnych z SIWZ, jednocześnie nie jest wyraźnie zapisane czy w takich wypadkach, Wykonawca ma obowiązek ponownego dostarczenia mebla testowego - do skutku, aż dostarczy właściwy, czyli zgodny z SIWZ. Proszę o odpowiedź czy jeśli Wykonawca nie dostarczy mebla testowego lub dostarczy mebel testowy, ale niezgodny z SIWZ, następnie zapłaci karę zgodnie z par 7.p.8, to nie musi ponownie dostarczać testowego mebla zgodnego z SIWZ?</p>	<p>Zapis §7 ust.8 projektu umowy pozostaje bez zmian. Zdaniem Zamawiającego treść brzmienia tego zapisu jest jednoznaczny.</p>

Przedstawione wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż powyższe wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wymagają dodatkowego czasu na ich wprowadzenie do oferty, a stanowią jedynie doprecyzowanie wymogów Zamawiającego. Terminu składania ofert, pozostaje bez zmian tj. do dnia **22.02.2010 r. do godz. 09:30.**

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którym Zamawiający przekazał SIWZ;
- 2) a/a

PROKURENT

Heider
Małgorzata Heider

PROKURENT

Danielak
Jarosław Danielak