

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DO POSTĘPOWANIA ZNAK: ZP/PN/2/2010/DS**

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe opracowanie projektów dotyczących wykonania montażu i demontażu stoisk wystawienniczych oraz elementów ich wyposażenia dodatkowego w tym wykładziny dywanowej, ścian osłonowych dla imprez organizowanych w obiekcie Hali Stulecia według nazwy imprezy i terminów podanych w „Harmonogramie imprez” będącym załącznikiem Nr 5 do wniosku.

- I. Czynności jednorazowego projektowania i wykonania stoisk, ścian osłonowych obejmują:
 1. **Zaprojektowanie stoiska wystawienniczego oraz zabudowy ze ścian osłonowych w zależności od potrzeb klienta w oparciu o zamówienie klienta według „Karty zgłoszenia i zabudowy”. Obsługę techniczną przy lokalizacji wystawców (korespondencja z wystawcami, plany stoisk, zestawienie mebli, przyłączy energii elektrycznej, trasowanie stoisk realizowanych przez inne firmy wykonujące zabudowę)**
 - a) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie projektów stoisk wystawienniczych oraz projektu zabudowy ze ścian osłonowych.
 - b) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie zaprojektowania planu stoisk wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz projektu zabudowy ze ścian osłonowych. Okres powyższej współpracy dotyczy 7 dni przed zaplanowaną imprezą do dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie.
 - c) Zamawiający udostępni Wykonawcy w formie elektronicznej (plik zgodny z formatem Corel Draw) jako załącznik do projektu umowy „Mapkę poglądową wnętrza obiektu Hali Stulecia do celów projektowania zabudowy wystawienniczej oraz zabudowy ze ścian osłonowych ” a także plan rozmieszczenia podłączeń energii elektrycznej w budynku Hali Stulecia.
 - d) Zamawiający udostępni Wykonawcy zamówienia klientów (Karty Zgłoszenia), na podstawie których, Wykonawca przygotuje projekty i lokalizację wszystkich stoisk wystawienniczych wraz z ilościowym wykazem elementów wyposażenia dodatkowego oraz projekt zabudowy ze ścian osłonowych . Wykaz dotyczący stoisk wystawienniczych będzie zawierał:

Nr stoiska	Nazwa Wystawcy	Pow. zabudowana	Pow. niezabudowana	Zabudowa dodatkowa	Ilość
	Razem			x	x

- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji projektu planu stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz projektu zabudowy ze ścian osłonowych na dwa dni przed rozpoczęciem imprezy. Projekt nie zaakceptowany przez Zamawiającego zostanie wykonany powtórnie na koszt Wykonawcy. W szczególnym przypadku i za pisemną zgodą Zamawiającego, ostatnie poprawki projektu są możliwe w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy.

2. Wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem, lokalizacją w formie elektronicznej na „Mapce poglądowej wnętrza obiektu Hali Stulecia do celów projektowania zabudowy wystawienniczej oraz zabudowy ze ścian osłonowych”, transport, montaż i demontaż, serwis w czasie trwania imprezy oraz niżej wymienione jego elementy konstrukcyjne i wyposażenia:

- a) ścianki wewnętrzne i zewnętrzne w kolorze białym z płyty 3,4 mm, oparte na słupku ośmiokątnym $d=40$ mm z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90° preferowany kolor srebrnym o wymiarach ($1/0,5:h=2,5$ m). Wszystkie ściany spięte standardowymi łącznikami górną i dolną 5 cm.
- b) wykładzinę podłogową (w kolorze określonym przez Zleceniodawcę),
- c) fryz czołowy - w kolorze białym z płyty 3,4 mm z nazwą firmy (jednolity krój liter, w kolorze zleconym przez Zleceniodawcę np. czcionka HELVETICA)
- d) instalację elektryczną o mocy 230V z osprzętem: 1 punkt świetlny i gniazdo elektryczne na każde $4m^2$
- e) Punkt świetlny -halogen o mocy 300 W
- f) Punkt świetlny –lampka oświetleniowa o mocy 100 W
- g) Gniazdo elektryczne o mocy - 230 V (do 9,0 kW)
- h) Lada - z od wewnątrz wmontowaną półką w kolorze białym, oparta na słupku ośmiokątnym $d=40$ mm , wykonana z elementów systemu wystawienniczego o wymiarach: $1 \times 0,5m$; $h=1$ m

3. Wykonanie dodatkowego wyposażenia stoisk zgodnie z projektem, lokalizacją w formie elektronicznej na „Mapce poglądowej wnętrza obiektu Hali Stulecia do celów projektowania zabudowy wystawienniczej ”, transport, montaż i demontaż, serwis w czasie trwania imprezy oraz niżej wymienione jego elementy konstrukcyjne i wyposażenie:

- a) Ściana osłonowa –w kolorze białym, oparta na słupku ośmiokątnym $d=40$ mm z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90° , wykonana z elementu systemu wystawienniczego o wymiarach $0,5/1m$; $h=2,5$ m
- b) Lada łukowa – z od wewnątrz wmontowana półką w kolorze białym, oparta na słupku ośmiokątnym $d=40$ mm z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90° , wykonana z elementów systemu wystawienniczego o wymiarach $1,5 \times 0,5$ m; $h=1m$

- c) Lada - z od wewnątrz wmontowaną półką w kolorze białym, oparta na słupku ośmiokątnym d=40 mm , wykonana z elementów systemu wystawienniczego o wymiarach: 1 X 0,5m; h=1 m
- d) Regał otwarty z 3 półkami –w kolorze białym, oparta na słupku ośmiokątnym d=40 mm z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90 °, wykonany z elementów systemu wystawienniczego o wymiarach 1 x 0,5 m; h=2,5 m
- e) Regał oszklony z 3 półkami –w kolorze białym, oparta na słupku ośmiokątnym d=40 mm z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90 °, wykonany z elementów systemu wystawienniczego i półek szklanych a o wymiarach 1 x 0,5 m; h=2,5 m
- f) Gablota - z od wewnątrz wmontowaną szklaną półką , oparta na słupku ośmiokątnym d=40 mm , wykonana z elementów systemu wystawienniczego o wymiarach: 1 X 0,5m; h=1 m
- g) Półka -w kolorze białym, ,wykonana z elementu systemu wystawienniczego o wymiarach 0,2 m x 1m z możliwością regulacji wysokości zamocowań do ściany osłonowej
- h) Struktura sufitowa-(kratownica) wykonana z aluminium lub blachy ocynkowanej w szerokości lameli 4,9 i 15 mm
- i) Rastry-zadaszenie stoiska-elementy systemu wykonane z polerowanego anodowego aluminium z drobną strukturą o średnicy perforacji 1,5 mm i o wymiarach 95 x 95 mm
- j) Foliowanie ścian osłonowych folia samoprzylepną w kolorze zleconym przez Zleceniodawcę
- k) Podest ekspozycyjny-w kolorze białym, oparty na słupku ośmiokątnym d=40 mm z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90 °,wykonany z elementów systemu wystawienniczego o wymiarach 1x 1 m; h=25/50/75/100 cm
- l) Podest ekspozycyjny –w kolorze białym, oparta na słupku ośmiokątnym d=40 mm z możliwością zabudowy pod kątem 45° i 90 °, wykonany z elementów systemu wystawienniczego o wymiarach 1 X 0,5 m; h=25/50/75/100 cm
- m) Drzwi pełne – w kolorze białym oparte na słupku ośmiokątnym d=40 mm wykonane z elementu systemu wystawienniczego o wymiarach 1 m; h=2,5m
- n) Fryz czołowy - w kolorze białym z płyty 3,4 mm z nazwą firmy (jednolity krój liter, w kolorze zleconym przez Zleceniodawcę np. czcionka HELVETICA)
- o) Przyłącze energii elektrycznej do stoiska niezabudowanego – o mocy 230V z osprzętem w postaci gniazda elektrycznego na każde 4m²
- p) Gniazdo elektryczne o mocy - 230 V (do 9,0 kW)
- q) Gniazda elektryczne o mocy - 400 V (do 20 kW)
- r) Punkt świetlny - halogen o mocy 300 W
- s) Punkt świetlny – lampka oświetleniowa o mocy 100 W

t) Położenie na ciągach komunikacyjnych oraz na pozostałej powierzchni Hali wystawienniczej (w zależności od potrzeb), wykładziny dywanowej zabezpieczonej folią w kolorze określonym przez organizatora)

4. Realizacja grafiki wystawienniczej w zakresie wykonania grafiki w tym napisów i logotypów na fryzjach czołowych stoiska zgodnie z projektem i kolorem określonym przez Zleceniodawcę (Klienta).

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wydruków przygotowanych na daną imprezę. Zamawiający opiniuje wszystkie materiały dostarczone przez wystawców do wydruku. Następnie materiały przekazuje Wykonawcy. Materiały złej jakości będą odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie prawo ich ostatecznej akceptacji. Wydruki nie zaakceptowane przez zamawiającego zostaną wykonane powtórnie, na koszt Wykonawcy.

II. Przekazanie przez Wykonawcę stoisk wystawienniczych i zabudów ze ścian osłonowych do użytkowania odbędzie się na podstawie protokołu przekazania Zamawiającemu na co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (zgodnie terminarzem imprez podanym przez zamawiającego).

III. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu zamówienia w należyтым stanie (odpowiednie przygotowanie do użytku i bieżąca konserwacja) przez cały okres trwania imprezy.

IV. Wszystkie materiały zabudowy stoisk, ścian osłonowych oraz wyposażenia dodatkowego muszą posiadać odpowiednie i wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.


V. Wykonawca musi zapewnić podczas trwania każdej imprezy obecność minimum 2 osób świadczących usługę serwisową w zakresie prawidłowego funkcjonowania zabudowy stoisk wystawienniczych, zabudowy ze ścian osłonowych i ich wyposażenia.

VI. Demontaż stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych :

1) W gestii Wykonawcy leży sprawny demontaż oraz transport systemów zabudowy stoisk, ścian osłonowych. Demontaż nastąpi zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego, nie później jednak niż w drugim dniu po zakończeniu imprezy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonania (montażu i demontażu) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia i pozostawienie go w stanie niepogorszonym, niewykraczającym poza skutki zwykłego używania, w terminie określonym odrębnym pisemnym zawiadomieniem.

Kierownik Działu Sprzedaży


Andrzej Stanisławski

Szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy i wycena elementów przedmiotu zamówienia

L.p.	OPIS	Szacunkowa ilość m ² /szt./mb	Cena jednostkowa netto w zł. za m ² /szt./mb	Cena jednostkowa brutto w zł. za m ² /szt./mb	Cena ogółem netto w zł.
1	2	3	4	5	6
1.	Zabudowa Stoiska Wystawienniczego	do 2500 m ²			
2.	Ściana osłonowa	do 500 szt.			
3.	Lada z półką o wymiarach: 1 m x 0,5 m	do 140 szt.			
4.	Lada łukowa z półką	do 30 szt.			
5.	Podest ekspozycyjny o wymiarach: 1m x 1m	do 10 szt.			
6.	Podest ekspozycyjny o wymiarach: 1m x 0,5m	do 60 szt.			
7.	Regał otwarty z 3 półkami o wymiarach: 1 m x 0,5m	do 80 szt.			
8.	Regał oszklony z 3 półkami o wymiarach: 1 m x 0,5m	do 60 szt.			
9.	Gablota z półką o wymiarach: 1 m x 0,5 m	do 70 szt.			
10.	Półka o wymiarach: 0,2 m x 1m	do 100 szt.			
11.	Struktura sufitowa -1m ²	do 50 m ²			
12.	Rastry-zadaszenie-1m ²	do 50 m ²			
13.	Fryz czołowy o wymiarach: 2 m x 0,3 m	do 40 szt.			
14.	Logo na fryzie	do 50 szt.			
15.	Foliowanie ścian	do 200 m ²			
16.	Punkt świetlny-halogen moc	do 80 szt.			

	300W				
17.	Punkt świetlny-lampka oświetleniowa moc 100W	do 100 szt.			
18.	Przyłącze energii elektrycznej do stoiska niezabudowanego	do 100 szt.			
19.	Gniazdo elektryczne 230V	do 40 szt.			
20.	Gniazdo elektryczne 400 V	do 30 szt.			
21.	Drzwi pełne	do 60 szt.			
22.	Wykładzina dywanowa 0 szerokości 2m+folia	do 6.000 m ²			
	RAZEM:				

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

(podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej do
Reprezentowania Wykonawcy)



ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA sp. z o.o.
51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
tel. 071-347-51-91 fax 071-348-68-51

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych i osłonowych podwójnych w zależności od imprez organizowanych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie od 15.02. 2010r do 13.09.2010r..”;

znak postępowania: ZP/PN/2/2010/DS.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów):

Adres(y) Wykonawcy(ów):

Regon:

NIP:

Tel./fax

Pieczęć Wykonawcy(ów) :

ADRES DO KORESPONDENCJI:

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oznaczonym symbolem ZP/PN/2/2010/DS:

1. Na podstawie warunków zamówienia, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami, a także należyłą starannością oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w SIWZ:

za łączną cenę ogółem brutto złotych

słownie: złotych

w tym: cena ogółem netto..... złotych

stawka VAT.....%,

w terminie od dnia 2010r. do dnia2010r.

2. Cena ogółem netto i brutto wyliczona została w oparciu o ceny jednostkowe netto/brutto podane w załączonym „Szczegółowym opisie asortymentowo-ilościowym i wycenie elementów przedmiotu zamówienia do postępowania znak: ZP/PN/2/2010/DS, sporządzonym według wzoru załącznika Nr 1a do SIWZ oraz wymogów stawianych w tym zakresie według treści zawartej w dziale XII pkt. 1, 2 i 3 SIWZ.
3. Oferujemy wykonanie stoisk wystawienniczych i zabudowy ze ścian osłonowych przy użyciu elementów konstrukcyjnych systemu
..... produkcji
(podać symbol handlowy) (podać nazwę producenta)
4. Akceptuję/(emy) **warunki płatności** zgodnie z § 8 projektu umowy będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
6. Akceptuję/(emy) bez zastrzeżeń postanowienia umowne (załącznik nr 3 do SIWZ) i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
7. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/(emy) się:
 - a) zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 Pzp,
 - b) do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ,
w wysokości równej 5% ceny ogółem brutto podanej w ofercie.
8. Wadium w kwocie złotych (słownie: zł)
zostało wniesione w dniu w formie
9. Składam(y) niniejszą ofertę /* we własnym imieniu /* jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
10. Nie uczestniczę/(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
11. *Powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia:
.....
.....
.....
(wypełnić w przypadku udziału podwykonawców)
12. *Oświadczam/(y), że za prace wykonane przez podwykonawców ponosimy wobec Zamawiającego odpowiedzialność, jak za prace wykonane siłami własnymi.

13. Gwarantujemy utrzymanie oferowanej ceny ogółem netto przez okres trwania umowy.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(data i podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące dokumenty: (wypełnia Wykonawca)

.....

.....

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4
do SIWZ znak: ZP/PN/2/2010/DS

.....
Pieczęć składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że:

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1-4 dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
- posiadania wiedzy i doświadczenia
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

data i podpis Wykonawcy



Załącznik Nr 5

do SIWZ znak: ZP/PN/2/2010/DS

Harmonogram Imprez

Lp.	Nazwa imprezy	Dni techniczne	Dni imprezy
I.	Wrocławskie Spotkania Wrózb i Medycyny Niekonwencjonalnej NIEZWYKŁOŚCI-WIOSNA 2010	17-18, 22.02.2010	19-21.02.2010
II.	Targi Budownictwa TARBUD 2010	15-18, 22.03.2010	19 -21.03.2010
III	Wrocławskie Spotkania Wrózb i Medycyny Niekonwencjonalnej NIEZWYKŁOŚCI-JESIEŃ 2010	8-9, 13.09.2010	10-12.09.2010

Kierownik Działu Sprzedaży

AS
Andrzej Sobieszczyński